

АКВАТОН



ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

2018



ЧЕМ ОБОРУДОВАТЬ ВАННУЮ КОМНАТУ: НЕ ВСЕГДА УДОБНОЙ ВАННОЙ ИЛИ ГАБАРИТНОЙ ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ?

Один из самых актуальных вопросов, который люди задают себе перед ремонтом ванной комнаты в квартире или частном доме. Душевые кабины превосходят ванны своим удобством и комфортностью, и чаще выбор останавливается на них. Но и у кабин есть свои недостатки. Прогресс не стоит на месте. Теперь выбор сделать проще. Недостатки тесных кабин устранились с появлением легко трансформируемых душевых ограждений, которые легко могут превратить ванную комнату в помещение свободной планировки.

Критерии выбора	Душевая кабина	Душевое ограждение
РАЗМЕРЫ/ ГАБАРИТНОСТЬ	Занимает много места, не всегда есть возможность разместить ее в ванной комнате	Душевой уголок не имеет боковых стенок, его можно установить в ванную любого размера
ЦЕНА	Сложность конструкции делает ее дорогостоящей	Позволяет экономить на функциях, которые не собираетесь использовать
ПРАКТИЧНОСТЬ	Ограниченность выбора. Покупаем то, что есть в комплекте	Есть возможность выбрать сантехнику любого производителя
ЭКОНОМИЧНОСТЬ	При поломке потребуется проведение масштабных монтажно-демонтажных работ	Заменить любую деталь можно по отдельности
ГИГИЕНИЧНОСТЬ	Закрытое и влажное пространство – благоприятная среда для размножения опасных микробов	Открытая сверху полностью проветриваемая конструкция предотвращает размножение бактерии
ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ	Закрытая кабина обладает малой светопропускаемостью	Нет необходимости в подключении дополнительных источников света. Вполне достаточно для обеспечения необходимого комфорта
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ	При выборе приходится ориентироваться не только на функционал и набор функций, но и на дизайн исполнения	Широко используются дизайнерами при оформлении самых различных помещений. Такое решение органично вписывается практически в любую стилистическую концепцию.

НОВАЯ ПОЗИЦИЯ В АССОРТИМЕНТЕ АКВАТОН

АКВАТОН – лидер российского рынка в производстве мебели для ванных комнат. С 2006 года компания занимается производством изделий из литого мрамора: мебельные раковины и кухонные мойки. Следуя новым тенденциям АКВАТОН вводит в свой ассортимент совершенно новый продукт – душевые ограждения, интерес к которым растет с каждым днем.




PVD-покрытие (physical vapour deposition) – это напыление, нанесенное вакуумным методом посредством конденсации пара наносимого материала, в результате чего на поверхности образуется тонкий прочный слой, обеспечивающий защиту поверхности от внешних воздействий и наделяющий его особо прочными характеристиками.

Душевые ограждения, как и вся продукция АКВАТОН, имеет свои уникальные особенности и характеристики:

- Производство в РФ. Производственная база расположена на территории РФ, что позволяет использовать в производстве комплектующие российских производителей. Многолетнее сотрудничество с проверенными поставщиками позволяет компании добиться лучшей цены на материалы, и, в конечном итоге, лучшей цены на готовую продукцию.
- Качество продукции. В разработках используются современные технологии и материалы, такие как PVD покрытие фурнитуры, анодирование алюминиевых деталей и профилей. Качество производимой продукции подтверждено большим количеством сертификатов РСТ, а так же сертификатом ISO.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ?



Универсальные регулируемые профили

Профиль - это элемент каркаса, изготовленный из материалов не подверженных коррозии (разрушение металла). Алюминиевые профили, используемые в производстве, выполнены из высококачественного сплава и защищены специальным покрытием от щелочной среды.

Коллекция RITSA – пристенный профиль, который крепится к стене без саморезов.

Профиль имеет две скошенные части, которые крепятся к стене. Функцию временной фиксации выполняет клейкая лента. После регулировки и нанесения герметика оторвать профиль от стены невозможно. Конструкция является уникальной запатентованной разработкой и не имеет аналогов.



Ролики и комплектующие

Ролики RITSA (квадрат и четверть круга)

Ролики скрытого типа, состоят из латунного корпуса с подшипниками и фторопластового кольца.

При правильной регулировке и периодической смазке обеспечивают плавный ход и долговечную эксплуатацию.




Ролики и комплектующие

Ролики RITSA (прямоугольная) L/R несъемные

Роликовая система состоит из латунного корпуса и подшипников с фторопластовым кольцом с эксцентриковой регулировкой. Возможна регулировка до 5 мм. С помощью регулировки можно скрыть недостатки кривых стен и изъяны некачественной укладки плитки. Нижние ролики оснащены пружинным креплением, что упрощает демонтаж дверей при уходе за душевым ограждением.

Фторопласт – это уникальный материал, полученный химическим путем. Отличается высокой химической стойкостью, не изменяется даже при кипячении. Эластичный, нехрупкий срок службы которого исчисляется десятками лет.




Ролики и комплектующие

Ролики PRIMA

Ролики этой серии состоят из латунного корпуса с подшипниками и фторопластовым кольцом. Их скрытая система монтажа и крепление к верхнему профилю предохраняет от попадания воды, что увеличивает срок его службы. Высокое качество материалов обеспечивают плавный, бесшумный ход и надежное крепление дверей.

Ролики этой серии уникальны. Подвесной механизм и отсутствие нижнего ролика позволяет не использовать нижний профиль. Душевое ограждение можно установить без поддона, например, на модные сейчас подиумы со скрытой системой подводки воды.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ?



Уплотнители

Для каждого душевого ограждения в комплект входят уплотнители, выполненные из высококачественного бесцветного пластика. Они устанавливаются по периметру ограждения стекла для защиты от брызг и затекания воды, обеспечивая идеальную герметизацию душевого пространства.

Уплотнители немецкого образца разработаны компанией RENAУ. Элегантный внешний вид с тонкой 3-х миллиметровой посадкой обеспечивает невидимость на торце стекла. В отличие от низкокачественных уплотнителей, о чём свидетельствует цвет уплотнителя (голубоватый) и форма (грубая, крупная с глубокой посадкой на торце стекла).

Так же в комплект входят уплотнители с магнитной вставкой. Принцип действия изделия основано на том, что магниты притягиваются разноименными полюсами. Двери в этом случае плотно прилегают друг к другу, создавая дополнительную герметизацию.



Осколки закаленного стекла Осколки сырого стекла


Закаленное стекло

Закаленное стекло класса М1 представляет собой листовое стекло, подвергнутое специальной термической обработке. Производство закаленного стекла осуществляется в специальных печах, стекло разогревают при температуре 600-650 градусов, чтобы оно стало мягким, а затем равномерно быстро охлаждают. С целью повышения механической прочности и обеспечения безопасного характера разрушения. Обычное стекло разрушается, образуя кусочки разного диаметра с острыми кромками, что представляет опасность для жизни и здоровья человека. Прочность закаленного стекла выше в 5-7 раз и при его разрушении характер осколков другой – они более мелкие, а кромка их притуплена. Закаленное стекло способно выдерживать резкие перепады температуры, в связи с этим получило широкое распространение в области противопожарного остекления.



КОЛЛЕКЦИЯ RITSA ЧЕТВЕРТЬ КРУГА

- 1. СИСТЕМА:** душевое ограждение четверть круга, с латунными роликами, с подшипником и съемным механизмом. Уникальная модель с функцией бессаморезного монтажа. Увеличенная высота изделия – 2000 мм.
- 2. СТЕКЛО:** бесцветное закаленное качество М1 толщина 6 мм.
- 3. ПРОФИЛЬ:** алюминиевый профиль, цвет – полированный хром сатин.
- 4. РАЗМЕРЫ:** 90х90х200 см, 80х80х200 см, 100х100х200 см.
- 5. РЕГУЛИРОВКА:** возможна регулировка 20 мм от номинального размера, т.е. изделие 80х80 см можно смонтировать на размер 78 – 80 см (размер указан по внешнему контуру каркаса изделия).
- 6. МОНТАЖ:** монтировать изделие возможно как на поддон, так и на кафельный пол. Монтаж осуществляется как самостоятельно, так и с помощью профессиональных сервисных служб, с обязательным использованием антибактериального силикона для герметизации.
- 7. РОЛИКИ:** ролики латунные с подшипниками и второпластовым кольцом, служат более 5-ти лет и считаются самыми надежными на рынке (на ролики распространяется 5-летняя гарантия).
- 8. УПЛОТНИТЕЛИ:** все уплотнители душевых ограждений являются расходными материалами и подразумевают регулярную замену (позвонив по телефону сервисной службы, всегда можно заказать уплотнители данной модели, что является важным фактором).



Артикул	Наименование	Размеры, см
1AX006SSXX000	Душевое ограждение RITSA полукруг 90х90х200см	90х90х200
1AX005SSXX000	Душевое ограждение RITSA полукруг 80х80х200см	80х80х200
1AX007SSXX000	Душевое ограждение RITSA полукруг 100х100х200см	100х100х200



КОЛЛЕКЦИЯ RITSA КВАДРАТНАЯ ФОРМА

1. СИСТЕМА: душевое ограждение квадратное, вход с угла, с латунными роликами, с подшипником и съёмным механизмом. Уникальная модель с функцией безсаморезного монтажа. Увеличенная высота изделия – 2000мм.

2. СТЕКЛО: бесцветное закаленное качество М1 толщина 6 мм.

3. ПРОФИЛЬ: алюминиевый профиль, цвет – полированный хром сатин.


4. РАЗМЕРЫ: 90х90х200 см, 80х80х200 см, 100х100х200 см.

5. РЕГУЛИРОВКА: возможна регулировка 20 мм от номинального размера, т.е. изделие 80х80 см можно смонтировать на размер 78 – 80 см (размер указан по внешнему контуру каркаса изделия).

6. МОНТАЖ: монтировать изделие возможно как на поддон, так и на кафельный пол. Монтаж осуществляется как самостоятельно, так и с помощью профессиональных сервисных служб, с обязательным использованием антибактериального силикона для герметизации.

7. РОЛИКИ: ролики латунные с подшипниками и второпластовым кольцом, служат более 5-ти лет и считаются самыми надежными на рынке (на ролики распространяется 5-летняя гарантия).

8. УПЛОТНИТЕЛИ: все уплотнители душевых ограждений являются расходными материалами и подразумевают регулярную замену (позвонив по телефону сервисной службы, всегда можно заказать уплотнители данной модели, что является важным фактором).



Артикул	Наименование	Размеры, см
1AX009SXX000	Душевое ограждение RITSA квадрат 90х90х200см	90х90х200
1AX008SXX000	Душевое ограждение RITSA квадрат 80х80х200см	80х80х200
1AX010SXX000	Душевое ограждение RITSA квадрат 100х100х200см	100х100х200



КОЛЛЕКЦИЯ RITSA

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА

1. СИСТЕМА: душевое ограждение прямоугольной формы с раздвижной дверью на подвесных роликах без нижнего профиля. В наличии ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ модели. Увеличенная высота изделия – 2000мм.

2. СТЕКЛО: бесцветное закаленное качество М1 толщина стенок 8 мм, толщина дверки 6 мм.

3. ПРОФИЛЬ: алюминиевый профиль, цвет – полированный хром сатин.

4. РАЗМЕРЫ: 80х120х200 см, 90х120х200 см.



5. РЕГУЛИРОВКА: возможна регулировка 15 мм от номинального размера, т.е. изделие 80х120 см можно смонтировать на размер 78,5 – 118,5 см (размер указан по внешнему контуру каркаса изделия).

6. МОНТАЖ: монтировать изделие возможно как на поддон, так и на кафельный пол. Монтаж осуществляется как самостоятельно, так и с помощью профессиональных сервисных служб, с обязательным использованием антибактериального силикона для герметизации.

7. РОЛИКИ: ролики подвесные с подшипниками, несъемные, служат более 5-ти лет и считаются самыми надежными на рынке (на ролики распространяется 5-летняя гарантия).

8. УПЛОТНИТЕЛИ: все уплотнители душевых ограждений являются расходными материалами, и подразумевают под собой регулярную замену (позвонив по телефону сервисной службы, всегда можно заказать уплотнители данной модели, что является важным фактором).

9. РЕВЕРСИВНОЕ ОТКРЫВАНИЕ: душевое ограждение может быть левым или правым – это определяется открыванием его двери. Если раздвижная дверь сдвигается слева направо, то это ограждение – правое. Если раздвижная дверь сдвигается справа налево, то это ограждение – левое.



A, мм	B, мм
1200	800
	900

Артикул	Наименование	Размеры, см
1AX001SSXX000	Душевое ограждение RITSA L прямоугольник 80х120х200см	80х120х200
1AX002SSXX000	Душевое ограждение RITSA R прямоугольник 80х120х200см	
1AX003SSXX000	Душевое ограждение RITSA L прямоугольник 90х120х200см	90х120х200
1AX004SSXX000	Душевое ограждение RITSA R прямоугольник 90х120х200см	



КОЛЛЕКЦИЯ PRIMA

1. СИСТЕМА: душевое ограждение со складной дверью, универсальное, с возможностью левого или правого монтажа.

2. СТЕКЛО: бесцветное закаленное качество M1 толщина 4 мм.

3. ПРОФИЛЬ: алюминиевый профиль анодированный, цвет – матовое серебро.

4. РАЗМЕРЫ: 80х80х190 см, 90х90х190 см, 100х100х190 см.


5. РЕГУЛИРОВКА: возможна регулировка 20 мм от номинального размера, т.е. изделие 80х80 см можно смонтировать на размер 78 – 80 см (размер указан по внешнему контуру каркаса изделия).

6. МОНТАЖ: монтировать изделие возможно как на поддон, так и на кафельный пол. Монтаж осуществляется как самостоятельно, так и с помощью профессиональных сервисных служб, с обязательным использованием антибактериального силикона для герметизации.

7. РОЛИКИ: все ролики с подшипником и второпластовым кольцом, которое служит более 5-ти лет и считаются самыми надежными на рынке (на ролики распространяется 5-летняя гарантия).

8. УПЛОТНИТЕЛИ: все уплотнители душевых ограждений являются расходными материалами и подразумевают регулярную замену (позвонив по телефону сервисной службы, всегда можно заказать уплотнители данной модели, что является важным фактором).

9. РЕВЕРСИВНОЕ ОТКРЫВАНИЕ: душевое ограждение может быть левым или правым – это определяется открыванием его двери. Если раздвижная дверь сдвигается слева направо, то это ограждение – правое. Если раздвижная дверь сдвигается справа налево, то это ограждение – левое.



A, мм

980-1000

880-900

780-800

Артикул	Наименование	Размеры, см
1AX011SSXX000	Душевое ограждение PRIMA складное 80х80х190см	80х80х190
1AX012SSXX000	Душевое ограждение PRIMA складное 90х90х190см	90х90х190
1AX013SSXX000	Душевое ограждение PRIMA складное 100х100х190см	100х100х190



КОЛЛЕКЦИЯ LAX

ПЯТИУГОЛЬНИК

1. СИСТЕМА: душевое ограждение пятиугольное с открыванием двери наружу и подъемно-отпускным механизмом.

2. СТЕКЛО: бесцветное закаленное качество М1 толщина стенок 8 мм, толщина дверки 6 мм.


3. РАЗМЕРЫ: 90х90х200 см, 100х100х200 см.

4. МОНТАЖ: монтировать изделие возможно как на поддон, так и на кафельный пол. Монтаж осуществляется как самостоятельно, так и с помощью профессиональных сервисных служб, с обязательным использованием антибактериального силикона для герметизации.

5. ПЕТЛИ: петли с подъемно-отпускным механизмом. Фурнитура хром блестящий.

6. УПЛОТНИТЕЛИ: все уплотнители душевых ограждений являются расходными материалами и подразумевают регулярную замену (позвонив по телефону сервисной службы, всегда можно заказать уплотнители данной модели, что является важным фактором).

7. РЕВЕРСИВНОЕ ОТКРЫВАНИЕ: душевое ограждение может быть левым или правым – это определяется открыванием его двери. Если распашная дверь открывается слева направо, то это ограждение – правое. Если распашная дверь открывается справа налево, то это ограждение – левое.





Артикул	Наименование	Размеры, см
1AX021SSXX000	Душевое ограждение LAX левое	90х90х200
1AX022SSXX000	Душевое ограждение LAX правое	
1AX023SSXX000	Душевое ограждение LAX левое	100х100х200
1AX024SSXX000	Душевое ограждение LAX правое	



КОЛЛЕКЦИЯ LAX

КВАДРАТ

- 1. СИСТЕМА:** душевое ограждение квадратное с открыванием двери наружу и подъемно-опускным механизмом.
- 2. СТЕКЛО:** бесцветное закаленное качество М1 толщина стенок 8 мм, толщина дверки 6 мм.
- 3. РАЗМЕРЫ:** 90х90х200 см, 80х80х200 см, 100х100х200 см.
- 4. МОНТАЖ:** монтировать изделие возможно как на поддон, так и на кафельный пол. Монтаж осуществляется как самостоятельно, так и с помощью профессиональных сервисных служб, с обязательным использованием антибактериального силикона для герметизации.
- 5. ПЕТЛИ:** петли с подъемно-опускным механизмом. Фурнитура хром блестящий.
- 6. УПЛОТНИТЕЛИ:** все уплотнители душевых ограждений являются расходными материалами и подразумевают регулярную замену (позвонив по телефону сервисной службы, всегда можно заказать уплотнители данной модели, что является важным фактором).
- 7. РЕВЕРСИВНОЕ ОТКРЫВАНИЕ:** душевое ограждение может быть левым или правым – это определяется открыванием его двери. Если распашная дверь открывается слева направо, то это ограждение – правое. Если распашная дверь открывается справа налево, то это ограждение – левое.



А, мм	В, мм
800	780
900	880
1000	980

Артикул	Наименование	Размеры, см
1AX015SSXX000	Душевое ограждение LAX левое	80х80х200
1AX016SSXX000	Душевое ограждение LAX правое	
1AX017SSXX000	Душевое ограждение LAX левое	90х90х200
1AX018SSXX000	Душевое ограждение LAX правое	
1AX019SSXX000	Душевое ограждение LAX левое	100х100х200
1AX020SSXX000	Душевое ограждение LAX правое	



ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

из литово мрамора

Литой мрамор (или искусственный камень) является композицией из современных экологически чистых материалов, состоящих из природного молотого мрамора (~ 80%) и полиэфирной смолы (~ 20%), с добавлением специальных пигментов и красителей. Поверхность покрыта гелкоутом-полимером повышенной прочности и химической стойкости. Это придает изделию блеск и возможность полного восстановления поверхности, устраняя потёртости и царапины, возникшие в процессе эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КАЧЕСТВО ПЛОСКОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

Изделия из литого мрамора имеют практически идеальную плоскостность даже при больших размерах.



МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Материал обладает повышенной механической прочностью (в 2-2,5 раза прочнее бетона и натурального камня).



УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ИСТИРАНИЮ

Внешний слой обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям, которым подвергается поверхность изделия в процессе эксплуатации.



ПРОСТОТА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И МОНТАЖА

Воспользовавшись инструментом для работы по камню и услугами специалиста можно подрезать или сделать вырез в изделии. Это позволяет добиться индивидуального подхода при обустройстве ванной комнаты.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ

При образовании каких-либо дефектов (царапин, выбоин и т.п.) или сколов имеется возможность полностью восстановить поверхность, что невозможно при использовании фаянса или натурального камня.



МАТЕРИАЛ НЕ РАССЛАИВАЕТСЯ

В процессе эксплуатации никаких продольных изменений – отслоений и расщеплений – не происходит.



БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Высокая прочность литого мрамора позволяет изготавливать из него изделия длиной более 3 метров, а так же упрощает транспортировку.



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Гарантийный срок эксплуатации изделия из литого мрамора – 5 лет. Средний срок службы изделия при соблюдении рекомендованных поставщиком условий эксплуатации составляет около 10 лет.



МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Литой мрамор – безосколочный и безопасный материал.



КАЧЕСТВО И СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

Благодаря тому, что красящий пигмент вводится во весь объем изделия, на протяжении всего срока эксплуатации поверхность не стирается и остается чистой. Цветное покрытие невыцветает, а белое остается белоснежным. Это большое преимущество при сравнении с натуральным камнем, который может за несколько лет пожелтеть, особенно, если в нем много солей железа, а в помещении влажно.




КАЛИФОРНИЯ

ПРЯМОУГОЛЬНИК

120x80 см

120x90см




Артикул	Наименование	Размеры, см
1A714236CA010	Поддон Калифорния 120x80 см прямоугольник	120x80x4,3
1A714336CA010	Поддон Калифорния 120x90 см прямоугольник	120x90x4,3

КВАДРАТ

80x80 см

90x90см

100x100 см




Артикул	Наименование	Размеры, см
1A713836CA010	Поддон Калифорния 80x80 см квадрат	80x80x3,7
1A713536CA010	Поддон Калифорния 90x90 см квадрат	90x90x3,7
1A714636CA010	Поддон Калифорния 100x100 см квадрат	100x100x3,8



КАЛИФОРНИЯ

ПЯТИУГОЛЬНИК


90x90 см
100x100см



Артикул	Наименование	Размеры, см
1A714836CA010	Поддон Калифорния 90x90 см пятиугольник	90x90x3,6
1A714936CA010	Поддон Калифорния 100x100 см пятиугольник	100x100x3,8

ЧЕТВЕРТЬ КРУГА

80x80 см
90x90см
100x100 см



Артикул	Наименование	Размеры, см
1A713936CA010	Поддон Калифорния 80x80 см четверть круга	80x80x3,7
1A713636CA010	Поддон Калифорния 90x90 см четверть круга	90x90x3,7
1A714736CA010	Поддон Калифорния 100x100 см четверть круга	100x100x3,8

ГАРАНТИЯ

Гарантия от производителя – 5 лет.

Распространяется в основном на все механизмы и покрытия при обязательном соблюдении условий правильного монтажа и эксплуатации. Бой стекла или протечка не являются гарантийным случаем и обеспечиваются исключительно правильным монтажом, качественной герметизацией силиконом и регулярным обслуживанием изделия в виде замены уплотнителей, регулировки подвижных механизмов и смазки и замены герметика – силикона.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия действует при наличии талона, в котором указан уникальный серийный номер изделия.
2. Гарантия распространяется на все виды покрытий фурнитуры: петли, ручки, алюминиевые профили, и обеспечивается только методом замены деталей при предоставлении информации о дефекте и фотографий.
3. Гарантия на подвижные механизмы, пластиковые детали, уплотнители и прокладки обеспечивается только при соблюдении условий эксплуатации и действует в течение 1 года.
4. Обращаем внимание, что протечка душевого ограждения не является гарантийным случаем, т.к. ни одно душевое ограждение не может создать эффект аквариума. Можно улучшить герметичность ограждения, используя дополнительное количество силикона по периметру ограждения, либо заменив расходные уплотнители, потерявшие свои свойства с течением времени.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗНИКЛИ В СЛУЧАЕ:

1. Несоблюдения указаний, приведенных в монтажной инструкции и руководстве по эксплуатации.
2. Механических повреждений, возникших в процессе эксплуатации, или при транспортировке (царапины, трещины, сколы и т.п.). Рекомендуем распаковать изделие в месте его установки и непосредственно перед установкой и не транспортировать его в виде, отличном от его заводской упаковки или без неё.
3. Разборки каркасных ограждений, разборки подвижных механизмов и других вмешательств, не предусмотренных монтажной инструкцией.
4. Форс-мажорных обстоятельств (пожар, аварии, природные катастрофы и т.п.)
5. Причинение ущерба сторонней организацией или самим клиентом в процессе монтажа.
6. Бой стекла так же не является гарантийным случаем, т.к. все стекла душевых ограждений прошли закалку и могут быть повреждены только в результате постороннего механического повреждения. Если есть претензии к качеству закалки (произошел бой, а количество осколков на квадратный дециметр меньше нормы согласно ГОСТ Р541-62-2010) требуется предоставить часть стекла с фирменной маркировкой производителя, которая нанесена на все стеклянные детали нестираемой краской. В случае боя запасные стекла всегда имеются на складе поставщика, их можно приобрести по минимальной цене через сервисный центр при предоставлении серийного номера изделия.

По истечению гарантийного срока в течение всего срока службы изделия при необходимости можно приобрести запасные детали для любого душевого ограждения через сервисный центр.

АКВАТОН 

127287, Москва,
2-ая Хуторская ул., д. 38А, стр. 14
телефон: +7 (495) 989-65-92
факс: +7 (495) 989-65-94

Информационная служба
телефон: 8-800-2000-250
e-mail: aquaton@aquaton.ru
www.aquaton.ru